



Universidade Federal de São Carlos
Departamento de Engenharia de Produção



Otimização Linear Contínua e Discreta

PPGEP, UFSCar - Semestre 01/2025
Prof. Dr. Pedro Munari (munari@dep.ufscar.br)

Tópico 2.1: Definições importantes da teoria de Otimização

Apresentação

Objetivos desta semana:

- ▶ Estudar conceitos básicos importantes da teoria de Otimização;
- ▶ Introduzir a teoria de dualidade;
 - ▶ Estudar os principais resultados e sua importância, com enfoque em programação linear;

Apresentação

Objetivos deste tópico:

- ▶ Estudar conceitos básicos importantes da teoria de Otimização, que serão usados no decorrer da disciplina.

Vídeo-aula:

- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=eDhsMJAcPz0>

Definições importantes em Otimização

Definição: Hiperplano e semi-espaço

Definições importantes em Otimização

Definição: Hiperplano e semi-espaço

- Seja $a \in \mathbb{R}^n$ um vetor não-nulo e $b \in \mathbb{R}$ um escalar.

Definições importantes em Otimização

Definição: Hiperplano e semi-espaço

- Seja $a \in \mathbb{R}^n$ um vetor não-nulo e $b \in \mathbb{R}$ um escalar.

O conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n | a^T x = b\}$ é chamado de *hiperplano*.

Definições importantes em Otimização

Definição: Hiperplano e semi-espaço

- Seja $a \in \mathbb{R}^n$ um vetor não-nulo e $b \in \mathbb{R}$ um escalar.

O conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n | a^T x = b\}$ é chamado de *hiperplano*.

O conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n | a^T x \geq b\}$ é chamado de *semi-espaço*.

Definições importantes em Otimização

Definição: Hiperplano e semi-espaço

- Seja $a \in \mathbb{R}^n$ um vetor não-nulo e $b \in \mathbb{R}$ um escalar.

O conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n | a^T x = b\}$ é chamado de *hiperplano*.

O conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n | a^T x \geq b\}$ é chamado de *semi-espaço*.

Obs.:

Definições importantes em Otimização

Definição: Hiperplano e semi-espaço

- Seja $a \in \mathbb{R}^n$ um vetor não-nulo e $b \in \mathbb{R}$ um escalar.

O conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n | a^T x = b\}$ é chamado de *hiperplano*.

O conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n | a^T x \geq b\}$ é chamado de *semi-espaço*.

Obs.:

- A definição de semi-espaço inclui o caso ' $\leq$ '.


Definições importantes em Otimização

Exemplo: Hiperplano $x_1 + x_2 = 7$




Definições importantes em Otimização

Exemplo: Hiperplano $x_1 + x_2 = 7$




Definições importantes em Otimização

Exemplo: Hiperplano $x_1 + x_2 = 7$




Definições importantes em Otimização

Exemplo: Hiperplano $x_1 + x_2 = 7$




Definições importantes em Otimização

Exemplo: Hiperplano $x_1 + x_2 = 7$




Definições importantes em Otimização

Exemplo: Hiperplano $x_1 + x_2 = 7$




Definições importantes em Otimização

Exemplo: Semi-espço $x_1 + x_2 \leq 7$



Definições importantes em Otimização

Exemplo: Semi-espço $x_1 + x_2 \leq 7$



Definições importantes em Otimização

Definição: Poliedro e politopo.

Definições importantes em Otimização

Definição: Poliedro e politopo.

- *Poliedro* é todo conjunto que pode ser descrito como uma interseção de hiperplanos e/ou semi-espacos.

Definições importantes em Otimização



Definição: Poliedro e politopo.

- *Poliedro* é todo conjunto que pode ser descrito como uma interseção de hiperplanos e/ou semi-espaços. Assim, um poliedro pode ser escrito na forma $\{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$, sendo A uma matriz $m \times n$ e $b \in \mathbb{R}^m$.

Definições importantes em Otimização

Definição: Poliedro e politopo.



- *Poliedro* é todo conjunto que pode ser descrito como uma interseção de hiperplanos e/ou semi-espacos. Assim, um poliedro pode ser escrito na forma $\{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$, sendo A uma matriz $m \times n$ e $b \in \mathbb{R}^m$.



Definições importantes em Otimização

Definição: Poliedro e politopo.

- *Poliedro* é todo conjunto que pode ser descrito como uma interseção de hiperplanos e/ou semi-espacos. Assim, um poliedro pode ser escrito na forma $\{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$, sendo A uma matriz $m \times n$ e $b \in \mathbb{R}^m$.



- Um *politopo* é um poliedro limitado, i.e. existe uma constante $K > 0$ tal que $|x_i| \leq K$, $i = 1, \dots, n$, para todo x factível.

Definições importantes em Otimização

Definição: Raio.

Definições importantes em Otimização

Definição: Raio.

- Considere o poliedro $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$.

Definições importantes em Otimização

Definição: Raio.

- Considere o poliedro $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$. O vetor $r \in \mathcal{S}$ é chamado de *raio* quando satisfaz


Definições importantes em Otimização

Definição: Raio.

- Considere o poliedro $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$. O vetor $r \in \mathcal{S}$ é chamado de *raio* quando satisfaz $x + \varepsilon r \in \mathcal{S}$, para todo $x \in \mathcal{S}$ e escalar $\varepsilon \geq 0$.

Definições importantes em Otimização

Definição: Raio.



Definições importantes em Otimização

Definição: Raio.

- Considere o poliedro $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$. O vetor $r \in \mathcal{S}$ é chamado de *raio* quando satisfaz $x + \varepsilon r \in \mathcal{S}$, para todo $x \in \mathcal{S}$ e escalar $\varepsilon \geq 0$.

Definição: Raio de subida.

Definições importantes em Otimização

Definição: Raio.

- Considere o poliedro $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$. O vetor $r \in \mathcal{S}$ é chamado de *raio* quando satisfaz $x + \varepsilon r \in \mathcal{S}$, para todo $x \in \mathcal{S}$ e escalar $\varepsilon \geq 0$.

Definição: Raio de subida.

- Considere o poliedro $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$ contendo um raio $r \in \mathcal{S}$.

Definições importantes em Otimização

Definição: Raio.

- Considere o poliedro $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$. O vetor $r \in \mathcal{S}$ é chamado de *raio* quando satisfaz $x + \varepsilon r \in \mathcal{S}$, para todo $x \in \mathcal{S}$ e escalar $\varepsilon \geq 0$.

Definição: Raio de subida.

- Considere o poliedro $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$ contendo um raio $r \in \mathcal{S}$. Seja $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional linear arbitrário.

Definições importantes em Otimização

Definição: Raio.

- Considere o poliedro $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$. O vetor $r \in \mathcal{S}$ é chamado de *raio* quando satisfaz $x + \varepsilon r \in \mathcal{S}$, para todo $x \in \mathcal{S}$ e escalar $\varepsilon \geq 0$.

Definição: Raio de subida.

- Considere o poliedro $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$ contendo um raio $r \in \mathcal{S}$. Seja $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional linear arbitrário. Se $f(x + \varepsilon r) > f(x)$, para todo $x \in \mathcal{S}$ e escalar $\varepsilon \geq 0$,

Definições importantes em Otimização

Definição: Raio.

- Considere o poliedro $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$. O vetor $r \in \mathcal{S}$ é chamado de *raio* quando satisfaz $x + \varepsilon r \in \mathcal{S}$, para todo $x \in \mathcal{S}$ e escalar $\varepsilon \geq 0$.

Definição: Raio de subida.

- Considere o poliedro $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$ contendo um raio $r \in \mathcal{S}$. Seja $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional linear arbitrário. Se $f(x + \varepsilon r) > f(x)$, para todo $x \in \mathcal{S}$ e escalar $\varepsilon \geq 0$, então r é chamado de *raio de subida* de f .

Definições importantes em Otimização

Definição: Conjunto convexo.

Definições importantes em Otimização


Definição: Conjunto convexo.

- Um conjunto $S \in \mathbb{R}^n$ é *convexo* se para quaisquer $x, y \in S$ e qualquer $\lambda \in [0, 1]$ tivermos que $\lambda x + (1 - \lambda)y \in S$.


Definições importantes em Otimização

Definição: Conjunto convexo.

- Um conjunto $S \in \mathbb{R}^n$ é *convexo* se para quaisquer $x, y \in S$ e qualquer $\lambda \in [0, 1]$ tivermos que $\lambda x + (1 - \lambda)y \in S$.



convexo




não-convexo

Definições importantes em Otimização

Esse conjunto é convexo?


$$\mathcal{S} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq r\}$$



Definições importantes em Otimização

Esse conjunto é convexo?

$$S = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{Z}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq r\}$$



Definições importantes em Otimização

Definição: Combinação convexa e envoltório convexo.

Definições importantes em Otimização

Definição: Combinação convexa e envoltório convexo.

- Sejam os vetores $x^1, \dots, x^k \in \mathbb{R}^n$ e os escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_k \geq 0$ tais que $\lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1$.

Definições importantes em Otimização

Definição: Combinação convexa e envoltório convexo.

- ▶ Sejam os vetores $x^1, \dots, x^k \in \mathbb{R}^n$ e os escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_k \geq 0$ tais que $\lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1$. Então:
 1. O vetor $y = \lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k$ é chamado de *combinação convexa* dos vetores $x^1, \dots, x^k$;

Definições importantes em Otimização

Definição: Combinação convexa e envoltório convexo.

- ▶ Sejam os vetores $x^1, \dots, x^k \in \mathbb{R}^n$ e os escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_k \geq 0$ tais que $\lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1$. Então:
 1. O vetor $y = \lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k$ é chamado de *combinação convexa* dos vetores $x^1, \dots, x^k$;
 2. O *envoltório convexo* dos vetores $x^1, \dots, x^k$ é o conjunto de todas as combinações convexas destes vetores.

Definições importantes em Otimização

x^1




x^3




x^2



Definições importantes em Otimização




Definições importantes em Otimização




Definições importantes em Otimização

▷ Envoltório convexo




Definições importantes em Otimização

▷ Envoltório convexo



Definições importantes em Otimização

▷ Envoltório convexo



Definições importantes em Otimização

Definição: Função convexa/côncava.

Definições importantes em Otimização

Definição: Função convexa/côncava.

- Dado $S \subset \mathbb{R}^n$, uma função $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ é *convexa* se para quaisquer $x, y \in S$ e qualquer $\lambda \in [0, 1]$ tivermos que

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Definições importantes em Otimização

Definição: Função convexa/côncava.

- ▶ Dado $S \subset \mathbb{R}^n$, uma função $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ é *convexa* se para quaisquer $x, y \in S$ e qualquer $\lambda \in [0, 1]$ tivermos que


$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

- ▶ Por outro lado, $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ é *côncava* se para quaisquer $x, y \in S$ e qualquer $\lambda \in [0, 1]$ tivermos que

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$


Definições importantes em Otimização

▷ Côncava ou convexa?




Definições importantes em Otimização

▷ Côncava ou convexa?




Definições importantes em Otimização

▷ Côncava ou convexa?




Definições importantes em Otimização

▷ Côncava ou convexa?




Definições importantes em Otimização

▷ Côncava ou convexa?




Definições importantes em Otimização

▷ Côncava ou convexa?



Definições importantes em Otimização

▷ Côncava ou convexa?



- ▶ Obrigado pela atenção!
- ▶ Dúvidas?